

Manual de Instalação do Declarador DECLAN-IPM Versão 3.2.0.3

Atualizado em 18/05/2021



ÍNDICE

Instalação	3
Atualização	10
Principais erros de instalação	11



INSTALAÇÃO

Atenção → Antes de iniciar a instalação, certifique-se que o programa não tenha sido instalado em outro PERFIL/CONTA de usuário do computador. A existência de mais de um programa gerador no equipamento <u>poderá causar a perda dos dados cadastrados e o mau funcionamento do programa</u>.

Para realizar a instalação do programa, siga os seguintes procedimentos:

- 1. Localize e execute o arquivo "DECLAN_Install_3203.EXE".
- 2. Siga as instruções nas telas abaixo:



Leia com atenção as instruções e clique no botão Próximo;



Selecione a pasta destino para instalação do programa gerador da DECLAN-IPM e clique no botão Próximo. <u>Recomendamos que mantenha a pasta padrão</u> <u>de instalação</u>;



😼 Instalação do DECLA	N-IPM - Versão 3.2.0.3	×
	Selecione a Pasta D	estino
	Por favor selecione a pasta onde deseja i DECLAN-IPM - Versão 3.2.0.3. "O espaço livre em disco após a instalaçã suas escolhas. Um número negativo indic disponível para instalar os itens seleciona especificado. DECLAN-IPM C:_\SEEAZ-B.I\DECLAN-IPM	nstalar os arquivos do šol'' é baseado nas a que não há espaço dos no drive Broqurar
	Espaço Disponível: Após a Instalação:	389579188 k 389565442 k
	< <u>A</u> nterior <u>P</u> róximo >	<u>C</u> ancelar

Selecione a pasta destino para instalação do INTERBASE (gerenciador de banco de dados utilizado pelo programa gerador da DECLAN-IPM), e clique no botão Próximo. <u>Orientamos que mantenha a pasta padrão de instalação;</u>

😼 Selecionar Pasta Destin	o (Interbase)	×
	Selecione a Pasta De Interbase Por favor selecione a pasta onde deseja inst Interbase. "O espaço livre em disco após a instalação" suas escolhas. Um número negativo indica o disponível para instalar os itens selecionados especificado.	stino alar os arquivos do é baseado nas jue não há espaço s no drive P <u>r</u> ocurar
	< <u>A</u> nterior <u>P</u> róximo >	Cancelar

Selecione os componentes que deseja instalar e clique no botão Próximo. <u>Recomendamos que mantenha a seleção padrão</u>;





Selecione as opções desejadas (recomendamos deixar as opções padrões selecionadas), e clique no botão Próximo;



Caso seu equipamento possua o INTERBASE instalado, será exibida a seguinte



tela padrão. Ignore a mensagem contida e clique em OK para prosseguir.



A instalação estará completa. Clique no botão Finalizar.



3. Ao final da instalação, reinicie o computador.



4. Após a reinicialização do computador, acesse a pasta de instalação do sistema.



5. Clique com o botão da direita do mouse sobre o arquivo AppDeclan.exe e selecione a opção propriedades.

		Abrir	
	۲	Executar como administrador	
	6	SkyDrive Pro	►
		Solucionar problemas de compatibilidade	
Nome	2	Edit with Notepad++	
	9	Compare	
BACK	œŝ	TortoiseSVN	•
뷀 Dado			
🞯 AppD	V	Fazer varredura para encontrar ameaças	
Sds32	1	Adicionar para o arquivo	
	8	Adicionar para "AppDeclan.rar"	
🗊 UNW		Comprimir e enviar por e-mail	
	8	Comprimir para "AppDeclan.rar" e enviar por e-mail	
		Fixar na Barra de Taretas	
		Fixar no Menu Iniciar	
		Restaurar versões anteriores	
		Enviar para	•
		Recortar	
		Copiar	
LE		Criar atalho	
		Excluir	
		Renomear	
		Propriedades	



6. Na tela propriedades do arquivo. Selecione a aba Compatibilidade.

Dutal	nes	Versões Anteriores	
Geral	Compa	tibilidade	Segurança
	AppDeclan.ex	e	
Tipo de arquivo:	Aplicativo (.exe)	
Descrição:	Declaração An	ual para Apuraç	ão dos Índices de Pa
Local:	C:\Program File	s (x86)\SEFAZ	-RJ\DECLAN-IPM
Tamanho:	7,00 MB (7.349).760 bytes)	
Tamanho em disco:	7,01 MB (7.352	2.320 bytes)	
Criado em:	Ontem, 7 de de	zembro de 201	7, 17:52:49
Modificado em:	sexta-feira, 1 de	e dezembro de 2	2017, 15:28:00
Acessado <mark>e</mark> m:	Ontem, 7 de de	zembro de 201	7, 17:52:49
Atributos:	Somente leit	tura 🔝 Oculto	Avançados



 Clique na opção "Executar este programa em modo de compatibilidade" e selecione na lista abaixo a opção "Windows XP (Service Pack 2)". Clique no botão "Aplicar¹" e depois no botão "OK²".

Detalhes Versões Anteriores			Interiores
Geral	Compatibilidad	le	Segurança
e este programa i iterior do Windov odo de compatib i <u>ude-me a esco</u> Modo de compar	funcionava correta ws e agora apresen ilidade que corresp o <u>her as configura</u> tibilidade	mente em um ta problemas onde à versa <u>ções</u>	na versão , selecione o io anterior.
Executar es	te programa em mo	do de como	atibilidade:
Windows XP /	Service Pack 2		2
L'uneene vu (,		
Configurações			
Executar en	n 256 cores		
Executar en	n resolução <mark>d</mark> e tela	640 x 480	
Desativar te	emas visuais		
Desativar c	omposição de <mark>á</mark> rea	de trabalho	
Desativar di de DPI alto	imensionamento da	exibição em	configurações
Nível de Privilég	io		
Executar es	te programa como	administrado	r
	CONTRACTOR DESIGNATION	in think	

8. Reinicie o computador e acesse o programa Declarador da DECLAN-IPM.



ATUALIZAÇÃO

Não há procedimento de atualização. Caso tenha uma versão diferente da **3.2.0.3** instalada, realize nova instalação completa conforme os passos a seguir:

- 1. Faça uma cópia de segurança em pendrive ou local seguro;
- 2. Desinstale a versão anterior;
- Faça o Shutdown INTERBASE (Na barra de notificação do Windows selecione o ícone com o botão direito do mouse e selecione a opção Shutdown);





PRINCIPAIS ERROS DE INSTALAÇÃO



Procure em (C:) a pasta SEFAZ-RJ, abra-a e verifique se não sobrou nenhuma outra pasta ou arquivo referente ao programa da DECLAN. Verifique também em outros diretórios, pois, todas as pastas da DECLAN precisam ser removidas para proceder à nova instalação.

Ao efetuar a exclusão de todas as pastas e arquivos da DECLAN, siga os procedimentos descritos no manual de instalação.

Se mesmo assim não conseguir efetuar a instalação, tente instalar em outro PC ou notebook **não ligado à rede da empresa**, seguindo as instruções do Manual.

🕅 Erro	ALTIN ALTIN A	×
8	Não foi possível efetuar a conexão com o banco de dados: Ci\Program Files [k86]/SEFAZ-R/IDECLAN-IPM/Dados\dbdeclan.gdb	anda e Planejamento
	Erro: unavailable database	IPM /
	O sistema sera encerrado OK	o o sistema
-		Versão 3 2.0.3

Neste caso, o programa não encontrou o banco de dados no diretório em que ele foi configurado. Ele pode ter sido movido ou apagado.

Sugere-se que se busque o arquivo "dbdeclan.gbd" em sua máquina e o coloque no caminho que o programa está solicitando.

Caso não encontre, o problema está na instalação do programa e, em virtude disto, o banco de dados não está sendo encontrado.

Desinstale o programa existente na máquina e o instale novamente, seguindo o passo a passo do manual.

DECLAN-IPM



C Sim, durante	e todo o Ano-Base	
⊂ Sim, <u>m</u> as so	mente durante parte do Ano-Base	
 Não, durant devido na fo ou outros. 	e todo o ano-base da declaração, o contribu rma do Simples Nacional ou encontrava-se e	uinte estava impedido de recolher o ICMS enquadrado nos regimes Normal, Estimativa
NOTA: Observar as orier	DECLAN-IPM	Chimento da DECLAN-IPM com
nistan à colon To		
vistas à seleção i	'01/01/2020' is not a valid dat	te.

A estação esta com formato da data no formato Estados Unidos (ex: 12-May-01).

O sistema declarador espera o formato Português (ex.: 12/05/2021).

Para alterar o usuário deverá entrar fazer:

- Abra o painel de controle da região;
- Clique em Configurações adicionais;
- A janela Personalizar formato será exibida, clique na guia Data;
- No campo Data curta , digite o formato desejado;
- Clique em Aplicar e as alterações entrarão em vigor imediatamente.

ou

Altere a configuração de Estados Unidos para Português.