

COLUNA	TIPO DADO	TIPO REG	CONTEÚDO	POS	INI	LENGTH	substr(p_linha,
NUM_FOLHA	VARCHAR2(20 BYTE)	H	0 - Header 1 - Detalhe 9 - Trailer	1	1	1	substr(p_linha, 1, 1)
MES_ANO_FOLHA	VARCHAR2(8)	H	Constante - código fornecido pelo Banco	2	8	8	substr(p_linha, 2, 8)
QTDE_LANCAMENTOS	VARCHAR2(1)	H	1 = CPF 2 = CNPJ 3 = OUTROS	10	1	1	substr(p_linha, 10, 1)
QTDE_ERROS	VARCHAR2(20)	H	CNPJ/CPF do cliente pagador	11	15	15	substr(p_linha, 11, 15)
NUM_NOVA_FITA	VARCHAR2(40)	H	Razão social	26	40	40	substr(p_linha, 26, 40)

		21		21	16
, "NUM_FOLHA"	VARCHAR2(20 BYTE)		, p_num_folha	/*varchar2(20 byte)*/	num_folha := p_num_folha
, "MES_ANO_FOLHA"	VARCHAR2(8)		, p_mes_ano_folha	/*varchar2(8)*/	mes_ano_folha := p_mes_ano_folha
, "QTDE_LANCAMENTOS"	VARCHAR2(1)		, p_qtde_lancamentos	/*varchar2(1)*/	qtde_lancamentos := p_qtde_lancamentos
, "QTDE_ERROS"	VARCHAR2(20)		, p_qtde_erros	/*varchar2(20)*/	qtde_erros := p_qtde_erros
, "NUM_NOVA_FITA"	VARCHAR2(40)		, p_num_nova_fita	/*varchar2(40)*/	num_nova_fita := p_num_nova_fita

```
p_out_num_folha      := substr(p_linha, 1, 1);      , NUM_FOLHA
p_out_mes_ano_folha  := substr(p_linha, 2, 8);      , MES_ANO_FOLHA
p_out_qtde_lancamentos := substr(p_linha, 10, 1);   , QTDE_LANCAMENTOS
p_out_qtde_erros     := substr(p_linha, 11, 15);   , QTDE_ERROS
p_out_num_nova_fita  := substr(p_linha, 26, 40);   , NUM_NOVA_FITA
```